

DECORATIVE RANGE 2022—2026

PANELS / HPL / EDGE TAPE

PLAATMATERIAAL / HPL / KANTENBAND

PANNEAUX / STRATIFIÉ HPL / BANDE DE CHANT

PLATTENMATERIAL / HPL SCHICHTSTOFFE / KANTEN





UNILIN's decorative range offers you an unprecedented freedom of creativity for any interior design project.

Kies met het decoratieve gamma van UNILIN voor een ongekennde vrijheid in creativiteit voor elk interieurproject.

La collection decorative d'UNILIN vous offre la liberté de créativité sans précédent pour tous vos projets d'intérieurs.

Die dekorative Kollektion von UNILIN bietet Ihnen eine beispiellose Freiheit in der Kreativität für jegliche Innenraumprojekte.



Dive head first into our rich UNILIN Evola assortment of colours and surface finishes — all of which are bang on trend. Available in HPL, melamine faced panels and matching edge tapes. Thanks to a wide choice of substrates, the UNILIN Evola collection offers a solution for every creation.

Duik met UNILIN Evola in een breed assortiment van kleuren en unieke structuren, helemaal volgens de laatste trends. Beschikbaar in zowel HPL, gemelamineerd plaatmateriaal en bijhorende kantenband. Dankzij een ruime keuze aan dragerplaten biedt de UNILIN Evola collectie een oplossing voor elke creatie.

Avec UNILIN Evola plongez dans une large gamme de couleurs et de structures innovantes répondant aux nouvelles tendances. Disponible en stratifié HPL, panneaux mélaminés et bandes de chants coordonnées. Grâce à un large choix de supports, la collection UNILIN Evola offre une solution pour chaque création.

Tauchen Sie mit UNILIN Evola in eine breite Palette von Farben und einzigartigen Strukturen ein, ganz nach den neuesten Trends. Verfügbar in Schichtstoff, melaminharzbeschichtetem Plattenmaterial und den dazugehörigen Kanten. Dank einer großen Auswahl an Trägerplatten bietet die UNILIN Evola-Kollektion für jede Kreation eine Lösung.



Core coloured MDF, raw or lacquered, is the perfect choice for those who want to take their project to the next level quickly and easily.

In de kern gekleurde MDF, bruut of gelakt, is de perfecte keuze voor wie snel en eenvoudig zijn project naar een hoger niveau wil tillen.

Le MDF teinté dans la masse, brut ou laqué, est le choix parfait pour ceux qui veulent faire passer leur projet au niveau supérieur rapidement et facilement.

Durchgefärbte MDF-Platten, roh oder lackiert, ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ihr Projekt schnell und einfach auf die nächste Stufe bringen möchten.



Melamine faced chipboard



Melamine faced chipboard High Performance



Melamine faced Compact MDF



Melamine faced MDF



HPL



HPL with coloured core



HPL for doors



Edge tape ABS



Edge tape laminate



=



Shelving



Clicwall



Anti-fingerprint



Synchronised surface finish

Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm



Melamine faced chipboard / Gemelamineerde spaanplaat / Panneau de particules mélaminé / Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Double-sided melamine faced chipboard for vertical use. Available in a substrate of your choice (moisture resistant, fire retardant,...) • Gemelamineerde spaanplaat 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, mogelijk in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend,...) voor verticaal gebruik • Panneau de particules mélaminé double face décors identiques. Disponible en différents supports (hydrofuge, ignifuge, ...) pour une utilisation verticale • Melaminharzbeschichtete Spanplatte beidseitig mit Dekorpapier beschichtet, möglich in verschiedenen Variationen (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend,...) für den vertikalen Gebrauch



Melamine faced chipboard High Performance / Gemelamineerde spaanplaat High Performance / Panneau de particules mélaminé High Performance / Melaminharzbeschichtete Spanplatte High Performance

(new)

Melamine faced chipboard, double-sided for applications with heavy duty surfaces • Gemelamineerde spaanplaat 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, geschikt voor intensief gebruikte oppervlaktes • Panneau de particules mélaminé double face décors identiques. Pour application de surface à usage intensif • Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung beidseitig mit Dekorpapier bedeckt, für intensiv genutzte Oberflächen



Decorative Compact MDF / Decoratieve Compact MDF / MDF Compact Decoratif / Decoratives Compact MDF

(new)

Melamine faced moisture resistant and black coloured MDF (Fibromax Compact MR Black), covered with paper containing the design, having a compact density (>1000kg/m³) • Gemelamineerde vochtwerende & zwart ingeleurde hoge densiteit (>1000kg/m³) MDF (Fibromax Compact MR Black) 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design • MDF haute densité (>1000kg/m³) hydrofuge (Fibromax Compact MR Black) mélaminé double face décors identiques et teinté noir • Melaminharzbeschichtetes feuchtigkeitsbeständiges und schwarz gefärbtes MDF (Fibromax Compact MR Black), mit Dekorpapier belegt, mit kompakter Dichte (>1000kg/m³)



Melamine faced MDF / Gemelamineerde MDF / MDF mélaminé / Melaminharzbeschichtetes MDF

Melamine faced MDF (Fibralux), double-sided and for vertical use • Gemelamineerde MDF (Fibralux) 2-zijdig bedekt met papier met daarin het design, voor verticaal gebruik • MDF mélaminé (Fibralux) double face décors identiques, pour une utilisation verticale • Melaminharzbeschichtetes MDF (Fibralux) beidseitig mit Papier belegt für die vertikale Verwendung



HPL / HPL / Stratifié HPL / Schichtstoff

HPL according to standard EN 438-3 for bonding to a supporting substrate. HPL FR (fire retardant) can be made-to-order for a minimum order quantity • Hogedrukklaminaten volgens norm EN 438-3 voor verlijming op een dragende basisplaat. HPL FR met verbeterde brandreactie is leverbaar op bestelling met minimum bestelhoeveelheid • Stratifié HPL selon la norme EN 438-3 pour le collage sur un support. HPL FR (ignifuge) possible sur demande avec une quantité minimale de commande • Schichtstoffe nach Norm EN 438-3 zum Verkleben auf einer Trägerplatte. HPL FR (feuerhemmend) ist auf Bestellung und Mindestbestellmenge erhältlich



HPL with coloured core / HPL in de kern gekleurd / Stratifié HPL teinté dans la masse / Schichtstoff im Kern gefärbt

(new)

HPL with coloured core, according to standard EN 438-9 • HPL in de kern gekleurd volgens norm EN 438-9 • Stratifié HPL teinté dans la masse, selon la norme EN 438-9 • Im Kern gefärbte Schichtstoffe gemäß Norm EN 438-9



HPL for doors / HPL voor deuren / Stratifié HPL format porte / Schichtstoff für Türen

(new)

HPL according to standard EN 438-3, available in sizes adapted to common door dimensions • HPL volgens de norm EN 438-3, zijn verkrijgbaar in afmetingen die zijn aangepast aan de gangbare deurformaten • Stratifié HPL selon la norme EN 438-3, disponibles dans des tailles adaptées aux dimensions courantes des portes • Schichtstoffe für Türen gemäß der Norm EN 438-3 sind in Größen erhältlich, die an die üblichen Türabmessungen angepasst sind

Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm



Edge tape ABS / ABS kantenband / Bande de chant ABS / ABS Kanten

Edge tape in ABS quality is an impact resistant and colour fast edge tape, designed in perfect match with the decor and surface finish of the board • ABS kantenband is een slagvaste en kleurvaste kantenband in perfecte match met het design en de oppervlakteafwerking van de plaat • Bande de chant ABS résistante aux chocs et à la lumière. Coordinnée au décor et à la finition du panneau mélaminé • ABS Kanten sind schlagfeste und farbechte Kanten, die perfekt zum Dekor und zur Oberflächenbeschaffenheit der Platten passen



Edge tape laminate / Laminaat kantenband / Bande de chant stratifié / Laminatkanten



Edge tape in laminate quality is a thin and colour fast edge tape, designed in perfect match with the Master Oak decor and surface finish • Laminaat kantenband is een robuuste en kleurvaste kantenband, perfect afgestemd op het design en de oppervlakteafwerking van het design Master Oak • Bande de chant stratifiée est une bande de chant mince résistante à la lumière, conçue en parfaite coordination avec le dessin et la surface des décors Master Oak • Laminatkanten sind dünne und farbechte Kanten, die perfekt zum Dekor und zur Oberflächenbeschaffenheit der Master Oak Designs passen



Shelving / Meubelpanelen / Tablettes / Möbelbauplatten

Melamine faced chipboard (Belspan) 2 long sides finished with impact resistant ABS edge tape, ready to use • Gemelamineerde spaanplaat (Belspan) 2 lange zijden afgekant met ABS kantenband, klaar voor gebruik • Panneau de particules mélaminé (Belspan) avec 2 longs côtés finis avec bande de chant ABS. Prêt à l'emploi • Melaminharzbeschichtete Spanplatte (Belspan), 2 lange Seiten mit widerstandsfähigen ABS Kanten, gebrauchsfertig



Clicwall

Melamine faced MDF wall solution, available in different variations (moisture resistant, fire retardant, black coloured MDF), with a unique UNILIN click system • Gemelamineerde MDF wandoplossing, verkrijgbaar in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend, zwart in de kern gekleurd), met een uniek UNILIN kliksysteem • Solution de revêtement murale en MDF mélaminé, disponible en différentes variantes (hydrofuge, ignifuge, teinte noire), avec un système d'assemblage unique d'UNILIN • Melaminharzbeschichtete MDF-Wandlösung, möglich in verschiedenen Variationen (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend, schwarz durchgefärbt), mit einem einzigartigen UNILIN Klicksystem

For more info on Clicwall substrates, dimensions and stock: see the separate Clicwall collection overview. • Voor meer info over de Clicwall dragerplaten, afmetingen en stock: zie het aparte collectieoverzicht van Clicwall. • Pour plus d'informations sur le support Clicwall, les dimensions et le stock : voir l'aperçu de la collection Clicwall. • Weitere Informationen über Clicwall-Trägerplatten, Abmessungen und Lagerbestand: siehe die separate Übersicht über die Clicwall-Kollektion.




The UNILIN Evola melamine faced panels and HPL products have an antibacterial surface* • UNILIN Evola gemelamineerd plaatmateriaal en HPL heeft standaard een antibacterieel oppervlak* • La gamme UNILIN Evola en panneaux mélaminés et stratifié HPL est traitée antibactérienne* • Das UNILIN Evola-Lieferprogramm mit melaminharzbeschichtetem Plattenmaterial und Schichtstoff hat standardmäßig eine antibakterielle Oberfläche*

* Except all designs with MST surface finish, the decor 00020 (Basic white) for HPL and melamine faced panels and also the decor 00025 (Front white) for melamine faced panels.

* Uitgezonderd alle designs met MST oppervlaktestructuur, het decor 00020 (Basic white) in HPL en gemelamineerd plaatmateriaal, alsook het decor 00025 (Front white) in gemelamineerd plaatmateriaal.

* Sauf tous les designs avec la structure MST, le décor 00020 (Basic white) en stratifié HPL et des panneaux mélaminés, en plus le décor 00025 (Front white) en panneaux mélaminés.

* Ausgenommen alle Designs mit MST Oberflächenstruktur, das Dekor 00020 (Basic White) in Schichtstoff und melaminharzbeschichtetes Plattenmaterial, als auch das Dekor 00025 (Front White) in melaminharzbeschichtetes Plattenmaterial.



Colours 1



1

0WE26 / CST
Pebble white



2

OU147 / BST
Seashell



3

OU147 / CST
Seashell



7

OU147 / W04
Seashell



8

OU147 / MST
Seashell



9

OU222 / CST
Rice paper



13

00551 / CST
Jasmina



14

OU655 / CST
Mushroom beige



15

OU127 / CST
Dune beige

new



19

OU822 / BST
Oatmeal beige

new



20

OU822 / M04
Oatmeal beige



21

OU172 / CST
Ivory

new



25

OU059 / BST
Creamy

new



26

OU820 / BST
Summer wheat

new



27

OU821 / BST
Sunset beige



31

OU292 / CST
Turtle grey

new



32

OU817 / BST
Lichen green

new



33

OU815 / BST
Sage green

new



36

OU815 / M04
Sage green



37

00625 / BST
Silicon

new



38

OU823 / CST
City grey

Colours 1



4

00625 / CST
Silicon



5

0U271 / CST
Misty grey



6

0U146 / CST
Cloud grey



10

0U115 / CST
Dark ecru



11

0U115 / W04
Dark ecru



12

0U284 / CST
Mokka



16

0U130 / CST
Shady brown



17

0U287 / CST
Mojave



18

0U129 / CST
Shadow



22

0UD81 / CST
Quartz



23

0UD26 / CST
Elephant grey



24

0U824 / CST
Twilight grey



28

0U282 / CST
Fondant



29

0U128 / CST
Stone grey



30

0UD81 / MST
Quartz



34

0U128 / W04
Stone grey



35

0F993 / M04
Brushed steel blue

Colours 2



1
OU150 / BST
Ink blue



2
OU813 / BST
Warm indigo



3
OU648 / BST
Silver blue




7
OU647 / BST
Frozen blue



8
OU148 / BST
Teal



9
OU142 / BST
Exotic blue




13
OU653 / BST
Green shadow



14
OU646 / BST
Cloverfield green




15
OU645 / BST
Industrial green



19
OU313 / BST
Peacock's green



20
OU651 / BST
Smoothie green



21
OU149 / BST
Pale green



25
OU143 / BST
Fresh green



26
OU641 / BST
Indian curry




27
OU818 / BST
Tanned earth




31
OU285 / BST
Lemon



32
OU819 / BST
Mud yellow



33
OU312 / BST
Sandy lilac



34
OU136 / BST
Sunshine




35
OU135 / BST
Amber yellow



36
OU640 / BST
Lychee

Colours 2


4 **OU656 / BST**
Tanned peach


5 **OU814 / BST**
Dusty coral


6 **OU814 / M04**
Dusty coral



10 **OU279 / BST**
Goldfish orange


11 **OU654 / BST**
Coral


12 **OU272 / BST**
Tiger orange


16 **OU137 / BST**
Candy red


17 **OU642 / BST**
Macchiato brown



18 **OU643 / BST**
Cognac



22 **OU310 / BST**
Baked Brick



23 **OU311 / BST**
Roasted brown


24 **OU141 / BST**
Evening red


28 **OU140 / BST**
Purple jam


29 **OU139 / BST**
Plum purple


30 **OU816 / BST**
Light lavender

WOOD Light & Grey



1



OH362 / BST
Suomi Ash

SYNC



2



OH588 / V8A
Royal Oak vanille



3



OH720 / BST
White Birch



7



OH784 / W06
Robinson Oak light natural



8



OH339 / BST
Solara Oak



9



OH851 / BST
Atlas Oak

new



13



OH596 / W07
Oslo Oak soft beige



14



OH163 / BST
Flakewood white



15



OH780 / W06
Romantic Oak light

WOOD Light & Grey



4

OH534 / BST
Odessa Beech



5

OH337 / BST
Pearl Oak



6

OH387 / BST
Marne Oak



10

OH847 / BST
Allegro Beech light



11

OH843 / BST
Snowdon Oak



12

OH450 / V9A
Heritage Oak light patina



16

OH448 / W04
Nordic Pine light natural



17

OH590 / W07
Valley Ash silver grey



18

OH595 / W07
Oslo Oak minimal grey

WOOD Light & Grey



19
0H161 / V9A
Heritage Oak light



20
0H877 / BST
Venamo Oak



21
0H842 / BST
Eiger Walnut



25
0H783 / W06
Romantic Oak dark grey



26
0H397 / BST
Robson Oak



27
0H891 / BST
Delano Oak



31
0H915 / V2A
Master Oak light natural



32
0H335 / BST
Torino Oak

WOOD Light & Grey



22

OH868 / BST
Rila Oak



23

OH853 / BST
Riverside Oak

new



24

OH592 / W07
Valley Ash warm grey



28

OH582 / BST
Dinara Walnut



29

OH449 / W04
Nordic Pine grey brown



30



OH160 / Z5L
Minnesota Oak greige



33

OH865 / BST
Sinai Oak

WOOD Natural, Red & Dark



1
0H863 / BST
Etna Oak



2
0H267 / VIA
Dainty Oak latte



new




3
0H591 / W07
Valley Ash sand



7
0H327 / BST
Oak Rustique



8
0H852 / W03
Essential Oak natural




9
00747 / CST
Jura Beech



13
0H266 / VIA
Dainty Oak pure



14
0H440 / ZSL
Minnesota Oak warm natural



15
0H785 / W06
Robinson Oak beige



19
0H437 / V8A
Royal Oak natural



new



20
0H598 / W07
Oslo Oak tanned red



21
0H561 / BST
Italian Walnut

WOOD Natural, Red & Dark



4
OH162 / Z5L
Minnesota Oak natural



5
OH906 / W06
Missouri Hickory light



6
OH399 / W03
Canice Oak



10
00766 / CST
Natural Oak



11
OH864 / BST
Fiji Oak




12
OH781 / W06
Romantic Oak honey natural




16
OH593 / W07
Valley Ash sunlit brown



17
OH878 / BST
Paruma Oak



18
OH913 / V2A
Master Oak natural



22
OH251 / W06
Lorenzo Walnut medium brown



23
OH581 / BST
Aneto Walnut



24
OH263 / W06
Barnwood oxidised



WOOD Natural, Red & Dark



25
0H786 / W06
Robinson Oak brown



26
0H378 / BST
Garonne Oak



27
0H164 / V8A
Royal Oak dark brown



31
0H914 / V2A
Master Oak double fumed



32
0H597 / W07
Oslo Oak cocoa brown



36
0H912 / V2A
Master Oak brown



37
0H689 / W03
Amazonia



41
0H265 / V1A
Dainty Oak café noir



42
0H336 / BST
Verona Oak

WOOD Natural, Red & Dark



28
0H562 / BST
Arabica Walnut



29
0H438 / V9A
Heritage Oak medium brown



30
0H782 / W06
Romantic Oak brown



33
0H262 / W06
Barnwood bark brown



34
0H439 / V9A
Heritage Oak dark



35
0H594 / W07
Valley Ash patinated brown



38
0H687 / CST
Kivu Wenge



39
0H894 / W03
Nevis Oak



40
0H385 / W03
Hudson Oak



43
0H441 / Z5L
Minnesota Oak chocolat



44
0H850 / CST
Fumed Oak

HPL CC + Materials

(new)



C0113 / V2A
Elegant black CC



1

(new)



C0113 / MST
Elegant black CC



2

(new)



C0113 / V1A
Elegant black CC



3

(new)



C0113 / W06
Elegant black CC



4

(new)



C0113 / CST
Elegant black CC



5

(new)



CUD81 / MST
Quartz CC



6



C0625 / BST
Silicon CC



7


(new)



CU147 / MST
Seashell CC



8




CU147 / BST
Seashell CC



9


(new)



CWE28 / MST
Everest white CC



10



CWE28 / BST
Everest white CC



11

(new)



CWE28 / V2A
Everest white CC



12



CWE28 / V1A
Everest white CC



13


(new)



CF252 / BST
Carrara frosted white CC



14



CWE31 / BST
Lily white CC



15

(new)



CWE31 / CST
Lily white CC



16



3



OF257 / M02
Lime midnight

(new)



OF599 / M03
Weave wool beige



9



15



OF264 / CST
Marble vein nero bronze



19



OF252 / BST
Carrara frosted white







23








OF253 / BST
Carrara creamy

HPL CC + Materials

					
	<p>0F258 / M02 Lime blush</p>		<p>0F259 / M02 Lime chalk white</p>		<p>0F256 / M02 Lime earth baked</p>
<p>4</p>		<p>5</p>		<p>6</p>	
					
	<p>0F600 / M03 Weave slate grey</p>		<p>0F601 / M03 Weave mud brown</p>		<p>0F602 / M03 Weave moss grey</p>
<p>10</p>		<p>11</p>		<p>12</p>	
					
	<p>0F994 / M01 Brushed gold</p>		<p>0F992 / M01 Brushed bronze</p>		<p>0F589 / BST Soft Moon grey</p>
<p>16</p>		<p>17</p>		<p>18</p>	
					
	<p>0F254 / BST Ceppo mineral grey</p>		<p>00760 / M01 Brushed Alu</p>		<p>0F976 / BST Granulo</p>
<p>20</p>		<p>21</p>		<p>22</p>	
					
	<p>0F255 / BST Ceppo seashore beige</p>		<p>00760 / CST Brushed Alu</p>		<p>0F985 / W04 Raw Concrete grey</p>
<p>24</p>		<p>25</p>		<p>26</p>	

Black & White

 <p>1</p>	 <p>0WA12 / CST Azure white</p>	 <p>3</p>	 <p>0WA12 / W04 Azure white</p>		 <p>0WE31 / BST Lily white</p>		
 <p>2</p>	 <p>0WE31 / CST Lily white</p>	 <p>4</p>					
 <p>8</p>	 <p>00025 / CST Front white</p>	 <p>10</p>	 <p>00025 / W03 Front white</p>	 <p>11</p>	 <p>0WE27 / CST Lace white</p>		
 <p>9</p>	 <p>00020 / CST Basic white</p>	 <p>14</p>	 <p>0WE28 / BST Everest white</p>	 <p>17</p>	 <p>0WE28 / VIA Everest white</p>		
 <p>14</p>	 <p>0WE28 / CST Everest white</p>	 <p>15</p>	 <p>0WE28 / W07 Everest white</p>	 <p>16</p>			
 <p>20</p>	 <p>0WE28 / MST Everest white</p>	 <p>22</p>	 <p>0WE28 / V2A Everest white (Sample = CWE28 / V2A - HPL only in HPL CC available)</p>				
 <p>21</p>	 <p>0WE28 / M04 Everest white</p>						

new



5



00113 / MST
Elegant black



6



00113 / W03
Elegant black



7



00113 / CST
Elegant black



12



00113 / W06
Elegant black



13



00113 / W04
Elegant black



18



00113 / V1A
Elegant black



19



00113 / W07
Elegant black

new



23



00113 / V2A
Elegant black (Sample = C0113 / V2A - HPL only in HPL CC available)

new



24



00113 / M04
Elegant black

Stock range decorative MDF.

Vorraadprogramma decoratieve MDF.

Gamme de stock MDF décoratif.

Lagerprogramm dekoratives MDF.

Raw core coloured MDF.

Brute in de kern gekleurde MDF.

MDF brut teinté dans la masse.

Durchgefärbtes rohes MDF.

	Length×width (mm) Lengte×breedte Longueur×largeur Länge×Breite	Thickness / Dikte / Epaisseur / Stärke (mm)									
		6	9	10	12	16	18	19	22	25	30
Fibrabel Black	2440×1220						•				
	3050×1220						•				
	3050×1310						•				
Fibrabel Black LF+	2800×2070			•	•	•	•	•	•	•	•
Fibralux MR Black	2440×1220	•	•		•	•	•	•	•	•	
	3050×1220	•	•		•	•	•	•	•	•	
	3050×1310						•				
Fibralux MR Grey	2440×1220						•	•			
	3050×1220						•	•			
Fibralux FR Black	On demand		•		•	•	•	•			

Transparent lacquered core coloured MDF.

Transparant gelakte in de kern gekleurde MDF.

MDF teinté dans la masse avec une couche de laque transparente.

Durchgefärbtes und transparent lackiertes MDF.

Decor Decor Décor Dekor	Name Naam Nom Name	Surface finish Structuur Structure Struktur	Substrate Dragerplaat Support Trägerplatte	Length×width (mm) Lengte×breedte Longueur×largeur Länge×Breite	Thickness (mm)		Edge tape 23mm, ABS 1mm, roll of 75m
					18	19	
OL100	Original Black	SM1 (Super Matt)	Fibralux MR Black	3050×1220	•	•	•
OL100	Original Black	SA1 (Satin)	Fibralux MR Black	3050×1220	•	•	•
OL100	Original Black	HG1 (High Gloss)	Fibralux MR Black	3050×1220	•	•	•
OL101	Meteor Grey	SM1 (Super Matt)	Fibralux MR Grey	3050×1220	•	•	•
OL102	Mercury Grey	SM1 (Super Matt)	Fibralux MR Grey	3050×1220	•	•	•

More options for combinations of panel thicknesses, panel sizes & lacquer finishing: unilinpanels.com.

Meer mogelijkheden voor andere combinaties van plaatdiktes, -afmetingen en lakafwerking: unilinpanels.com.

Plus d'options en combinaison d'épaisseurs, formats et finitions de surface: unilinpanels.com.

Weitere Optionen in Bezug auf Paneelstärken, Paneelgrößen und Lackierungsvarianten: unilinpanels.com.

new



0L100/SM1
Original Black Super Matt

new



0L100/HG1
Original Black High Gloss

new



0L102/SM1
Mercury Grey Super Matt

new



0L100/SA1
Original Black Satin

new




0L101/SM1
Meteor Grey Super Matt

new



Fibr lux MR Grey

new



Fibr lux MR Black

Fast lane: made-to-order.

Fast lane: op bestelling.

Fast lane: sur commande.

Fast lane: auf Bestellung.

All UNILIN Evola designs melaminated on the substrates below are available for loading, with a minimum quantity of 2 pieces, within 10 working days (for surface finishes BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) or within 15 working days (for surface finishes M01, M02, M03, M04).

Alle UNILIN Evola designs gemelamineerd op onderstaande dragerplaten zijn beschikbaar voor afhaling, vanaf 2 stuks, binnen de 10 werkdagen (voor structuren BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) of binnen de 15 werkdagen (voor structuren M01, M02, M03, M04).

Tous les designs UNILIN Evola mélaminé sont disponibles à partir de 2 pièces sur les supports suivants, dans les 10 jours ouvrables (pour structures BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) et dans les 15 jours ouvrables (pour structures M01, M02, M03, M04).

Alle UNILIN Evola-Designs sind melaminert auf den untenstehenden Trägerplatten, ab 2 Stück, innerhalb von 10 Arbeitstagen (für die Strukturen BST, CST, W03, W04, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L) oder innerhalb von 15 Arbeitstagen (für die Strukturen M01, M02, M03, M04) verfügbar für Abholung.

Thickness/Dikte/Épaisseur/Stärke (mm)

Length×width(mm) Lengte×breedte Longeur×largeur Länge×Breite	6	8	10	12	13	16	18	19	22	25	28	38
 2800×2070		○	○	○			○	●	●	○	○	○
 2800×2070				○				○	○			
 2800×2070			○					○				
 2800×2070		○	○	○				○	○	○	○	
 2800×2070								○	○			
 2800×2070								○	○			
 2800×2070								○	○			
 2800×2070								○	○			
 2800×2070								○	○			
 2800×2070	○		○		○							

● Stock range/Voorraadprogramma/
Gamme de stock/Lagerprogramm

○ Fast lane

 **Belspan**
Chipboard / Spaanplaat / Panneau de particules / Spanplatte

 **Hydrolis**
Moisture resistant chipboard / Vochtwerende spaanplaat /
Panneau de particules hydrofuge / Feuchtigkeitsbeständige
Spanplatte

 **Antivlam**
Fire retardant chipboard / Brandvertragende spaanplaat /
Panneau de particules ignifuge / Feuerhemmende Spanplatte

 **Fibromax**
MDF

 **Fibralux NAF**
MDF no added formaldehyde resin / MDF zonder toegevoegde
formaldehyde / MDF sans formaldéhyde ajouté / MDF ohne
Zusatz von Formaldehyd

 **Fibromax MR**
Moisture resistant MDF / Vochtwerende MDF / MDF hydrofuge /
Feuchtigkeitsbeständiges MDF

 **Fibralux MR Black**
Moisture resistant MDF black / Zwarte vochtwerende MDF /
MDF noir hydrofuge / Feuchtigkeitsbeständiges schwarzes MDF

 **Fibralux MR FR NAF**
Moisture resistant and fire retardant MDF no added formaldehyde
resin / Vochtwerende en brandvertragende MDF zonder
toegevoegde formaldehyde / MDF hydrofuge et ignifuge sans
formaldéhyde ajouté / Feuchtigkeitsbeständiges und Feuerhem-
mendes MDF ohne Zusatz von Formaldehyd

 **Fibromax Compact MR Black**
Moisture resistant high density MDF black / Zwarte vochtwerende
hoge densiteit MDF / MDF noir hydrofuge haute densité / Feuch-
tigkeitsbeständiges schwarzes MDF mit hoher Dichte

For Belspan 8, 10 and 12mm, a selection of designs is only possible on MDF substrate. For more info on the full offer in white 00020 and 00025 CST/TST, please contact us. For designs M04 and V2A on a substrate ≤16mm, the thickness may deviate from the tolerance according to EN 14322. For more product info, see unilinpannels.com.

Voor Belspan 8, 10 en 12mm is een selectie van designs enkel mogelijk op MDF dra-
ger. Aarzel niet ons te contacteren voor het volledige aanbod 00020 en 00025 CST/
TST. Voor designs M04 en V2A op dragerplaat ≤16mm kan de dikte afwijken van de
diktetolerantie cf. EN 14322. Zie unilinpannels.com voor meer productinformatie.

Pour Belspan 8, 10 et 12mm, une sélection de designs n'est possible que sur un support
MDF. Pour plus d'informations sur l'offre complète en blanc 00020 et 00025 CST/
TST, veuillez nous contacter. Pour les décors M04 et V2A sur des supports ≤16mm,
l'épaisseur peut s'écarter de la tolérance d'épaisseur conformément à la norme EN
14322. Pour plus d'informations sur les produits, consultez unilinpannels.com.

Bei Belspan 8, 10 und 12mm ist eine Auswahl an Designs nur auf MDF-Träger möglich.
Für weitere Informationen über das vollständige Angebot in weiß 00020 und 00025
CST/TST, kontaktieren Sie uns bitte. Bei den M04 und V2A Designs auf einer Träger-
platte ≤16mm kann die Stärke mit einer Toleranz nach EN 14322 abweichen. Weitere
Produktinformationen finden Sie auf unilinpannels.com.

Edge tape. Kantenband. Bande de chant. Kanten.

ABS

In addition to the standard version, we offer a variant with endgrain design for a selection of designs. The combination of both creates a perfect look of real, sawn wood.

Ben je op zoek naar een perfecte look van echt, gezaagd hout? Voor een selectie aan designs bieden we naast de langse variant ook een variant met kopse tekening.

Nous proposons un choix de bande de chant en bois de bout, pour une sélection de designs. Combiné avec une bande de chant sur fil long, l'aspect final donne le véritable rendu d'un bois scié.

Neben der Standardausführung bieten wir für eine Auswahl an Designs auch eine Variante mit Hirnholzzeichnung an. Die Kombination aus beidem schafft eine perfekte Optik von echtem, gesägtem Holz.

Laminate / Laminaat / Stratifié / Laminat

For Master Oak designs, thin laminate edge tape is available that feels like veneer edge tape. This enhances the natural look of these designs.

Voor Master Oak designs is dunne laminaat kantenband beschikbaar die voelt als fineerband. Dit versterkt de natuurlijke look van deze designs.

Pour les décors Master Oak, il existe des chants fins en stratifié qui ressemblent à un chant placage de bois. Cela renforce l'aspect naturel de ces décors.

Für Master Oak Designs ist eine dünne Laminatkante erhältlich, die sich wie eine Funierkante anfühlt. Dadurch wird das natürliche Aussehen dieser Designs verstärkt.




Surface finishes.

Structuren.

Structures.

Strukturen.




MST - Supermat (Example: 00113 / MST) 
1 sided MST / 1 sided CST




BST - Topmat (Example: 00150 / BST)




CST - Soft Pearl (Example: 00113 / CST)



W03 - Linewood (Example: 00113 / W03)



W04 - Deepwood (Example: 00113 / W04)



W06 - Veneer wood (Example: 00113 / W06)




W07 - Subtle wood (Example: 00113 / W07) 



M01 - Metallic
(Example: 0F994 / M01)



M02 - Lime
(Example: 0F257 / M02)



M03 - Herringbone 
(Example: 0F601 / M03)



M04 - Hive 
(Example: 00113 / M04)
1 sided M04 / 1 sided CST



Please contact us for more information about certification for each product group.
Our chipboards & MDF consist of 100% recovered wood.

Gelieve ons te contacteren voor meer info rond certificering per productgroep.
Onze spaanplaten & MDF bestaan uit 100% herwonnen hout.

Veuillez nous contacter pour tout complément d'information sur la certification par groupe de produits.
Nos panneaux & MDF se composent de 100% de bois de réemploi.

Bitte wenden Sie sich an uns für weitergehende Informationen in Bezug auf die Zertifizierung je Produktgruppe.
Unsere Spanplatten & MDF bestehen zu 100% aus wiederverwertetes Holz.



VIA - Dainty Oak (Example: 0H265 / VIA)



V8A - Royal Oak (Example: 0H164 / V8A)



V9A - Heritage Oak (Example: 0H439 / V9A)



Z5L - Minnesota Oak (Example: 0H441 / Z5L)



V2A - Master Oak (Example: 00113 / V2A)



Synchronised surface finish: the structure follows the design of the wood perfectly

Synchrone oppervlaktestructuur: de structuur volgt perfect de tekening van het hout
Finition de surface synchrone : la structure suit parfaitement le motif du bois
Synchrone Oberflächenstruktur: die Struktur folgt perfekt dem Design des Holzes

Digital print service.
Digitale print service.
Service impression numérique.
Digitaldruck Service.



Customize Clicwall, melamine faced boards, MDF and HPL with your own design or photo. Service on demand: contact your UNILIN Panels representative or scan the QR code for more information.

Personaliseer Clicwall, gemelamineerd plaatmateriaal, MDF en HPL met je eigen ontwerp of foto. Service op aanvraag: neem contact op met je UNILIN Panels vertegenwoordiger of scan de QR-code voor meer informatie.

Personnalisez les panneaux Clicwall, les panneaux melaminés et MDF, les stratifiés HPL avec votre propre photo ou dessin. Service à la demande : contactez votre représentant UNILIN Panels ou scannez le code QR pour plus d'informations.

Sie können Clicwall, melaminharzbeschichtete Platten, MDF-Platten und Schichtstoffe personalisieren mit Ihrem eigenen Entwurf oder Bild. Service auf Anfrage: kontaktieren Sie Ihren UNILIN Panels Ansprechpartner oder scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen.

Product overview.

Productoverzicht.

Aperçu des produits.

Produktübersicht.

- Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm
- Fast lane
- × Part of 4ft range / Deel van 4ft range / Fait partie de 4ft range / Teil von 4ft range

	Decor Decor Décor Dekor	Name Naam Nom Name	Surface finish Structuur Structure Struktur	2800×2070×18/19mm	2500×1250×18mm	2800×2070mm	2800×2070×6/10/13mm	3050×1220×18/19mm	3050×1300×0,7mm	3050×1300×0,8mm
	00020	Basic white	CST	●	●		●		●	
	00025	Front white	CST	●	●		●		●	
	00025	Front white	W03	●			○		●	
	00113	Elegant black	W03	●			○		●	
	00113	Elegant black	W06	●			○		●	
	00113	Elegant black	CST	●			●		●	
	00113	Elegant black	W04	●					●	
	00113	Elegant black	V1A	●			○		●	
	00113	Elegant black	W07	●			○		●	
	00113	Elegant black	M04	●			○		●	
	00113	Elegant black	MST	●				●	●	
	00113	Elegant black	V2A	●			○		●	
	00551	Jasmina	CST	●			○		●	
	00625	Silicon	BST	●			○		●	
	00625	Silicon	CST	●			●		●	
	00747	Jura Beech	CST	●					●	
	00760	Brushed Alu	M01	●					●	
	00760	Brushed Alu	CST	●					●	
	00766	Natural Oak	CST	●					●	
	0F252	Carrara frosted white	BST	●			○		●	
	0F253	Carrara creamy	BST	●					●	
	0F254	Ceppo mineral grey	BST	●					●	
	0F255	Ceppo seashore beige	BST	●					●	
	0F256	Lime earth baked	M02	●					●	
	0F257	Lime midnight	M02	●			○		●	
	0F258	Lime blush	M02	●					●	
	0F259	Lime chalk white	M02	●					●	
	0F260	Lime old linen	M02	●					●	
	0F261	Lime moon grey	M02	●					●	
	0F264	Marble vein nero bronze	CST	●					●	
	0F589	Soft Moon grey	BST	●					●	
	0F599	Weave wool beige	M03	●					●	
	0F600	Weave slate grey	M03	●					●	
	0F601	Weave mud brown	M03	●					●	
	0F602	Weave moss grey	M03	●					●	
	0F976	Granulo	BST	●					●	
	0F981	Woven	CST	●					●	
	0F985	Raw Concrete grey	W04	●					●	
	0F987	Oxid grey	CST	●					●	
	0F989	Pure Concrete light	BST	●			○		●	
	0F992	Brushed bronze	M01	●					●	
	0F993	Brushed steel blue	M01	●					●	
	0F993	Brushed steel blue	M04	●					●	
	0F994	Brushed gold	M01	●					●	
	0H160	Minnesota Oak greige	Z5L	●					●	
	0H161	Heritage Oak light	V9A	●					●	
	0H162	Minnesota Oak natural	Z5L	●					●	
	0H163	Flakewood white	BST	●					●	
	0H164	Royal Oak dark brown	V8A	●					●	
	0H251	Lorenzo Walnut medium brown	W06	●			○		●	
	0H262	Barnwood bark brown	W06	●					●	
	0H263	Barnwood oxidised	W06	●					●	
	0H265	Dainty Oak café noir	V1A	●					●	
	0H266	Dainty Oak pure	V1A	●					●	
	0H267	Dainty Oak latte	V1A	●					●	
	0H327	Oak Rustique	BST	●					●	
	0H335	Torino Oak	BST	●					●	
	0H336	Verona Oak	BST	●					●	
	0H337	Pearl Oak	BST	●			○		●	
	0H339	Solara Oak	BST	●					●	
	0H362	Suomi Ash	BST	●					●	
	0H378	Garonne Oak	BST	●					●	
	0H385	Hudson Oak	W03	●					●	
	0H387	Marne Oak	BST	●					●	
	0H397	Robson Oak	BST	●					●	
	0H399	Canice Oak	W03	●					●	
	0H437	Royal Oak natural	V8A	●					●	
	0H438	Heritage Oak medium brown	V9A	●					●	
	0H439	Heritage Oak dark	V9A	●					●	
	0H440	Minnesota Oak warm natural	Z5L	●					●	
	0H441	Minnesota Oak chocolat	Z5L	●					●	
	0H448	Nordic Pine light natural	W04	●					●	
	0H449	Nordic Pine grey brown	W04	●					●	
	0H450	Heritage Oak light patina	V9A	●					●	
	0H534	Odessa Beech	BST	●					●	

Melamine faced chipboard
Gemelamineerde spaanplaat
Panneau de particules mélaminé
Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Melamine faced chipboard HP
Gemelamineerde spaanplaat HP
Panneau de particules mélaminé HP
Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP

Melamine faced Compact MDF
Gemelamineerde Compact MDF
MDF Compact mélaminé
Melaminharzbeschichtetes Compact MDF

Melamine faced MDF
Gemelamineerde MDF
MDF mélaminé
Melaminharzbeschichtetes MDF

HPL*
HPL*
Stratifie HPL*
Schichtstoff*

HPL with coloured core
HPL in de kern gekleurd
Stratifie HPL teinté dans la masse
Schichtstoff im Kern gefärbt

Product overview.

Productoverzicht.

Aperçu des produits.

Produktübersicht.

- Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm
- Fast lane
- × Part of 4ft range / Deel van 4ft range / Fait partie de 4ft range / Teil von 4ft range

Decor Decor Décor Dekor	Name Naam Nom Name	Surface finish Structuur Structure Struktur	2800×2070×18/19mm	2500×1250×18mm	2800×2070mm	2800×2070×6/10/13mm	3050×1220×18/19mm	3050×1300×0,7mm	3050×1300×0,8mm
●	0H561 Italian Walnut	BST	●					●	
●	0H562 Arabica Walnut	BST	●					●	
●	0H581 Aneto Walnut	BST	●					●	
●	0H582 Dinara Walnut	BST	●					●	
●	0H588 Royal Oak vanille	V8A	●					●	
●	0H590 Valley Ash silver grey	W07	●					●	
●	0H591 Valley Ash sand	W07	●					●	
●	0H592 Valley Ash warm grey	W07	●					●	
●	0H593 Valley Ash sunlit brown	W07	●					●	
●	0H594 Valley Ash patinated brown	W07	●					●	
●	0H595 Oslo Oak minimal grey	W07	●					●	
●	0H596 Oslo Oak soft beige	W07	●					●	
●	0H597 Oslo Oak cocoa brown	W07	●					●	
●	0H598 Oslo Oak tanned red	W07	●					●	
●	0H687 Kivu Wenge	CST	●					●	
●	0H689 Amazonia	W03	●					●	
●	0H720 White Birch	BST	●					●	
●	0H780 Romantic Oak light	W06	●					●	
●	0H781 Romantic Oak honey natural	W06	●					●	
●	0H782 Romantic Oak brown	W06	●					●	
●	0H783 Romantic Oak dark grey	W06	●					●	
●	0H784 Robinson Oak light natural	W06	●					●	
●	0H785 Robinson Oak beige	W06	●			○		●	
●	0H786 Robinson Oak brown	W06	●					●	
●	0H842 Eiger Walnut	BST	●					●	
●	0H843 Snowdon Oak	BST	●					●	
●	0H847 Allegro Beech light	BST	●					●	
●	0H850 Fumed Oak	CST	●					●	
●	0H851 Atlas Oak	BST	●			○		●	
●	0H852 Essential Oak natural	W03	●			○		●	
●	0H853 Riverside Oak	BST	●					●	
●	0H863 Etna Oak	BST	●					●	
●	0H864 Fiji Oak	BST	●					●	
●	0H865 Sinai Oak	BST	●					●	
●	0H868 Rila Oak	BST	●					●	
●	0H877 Venamo Oak	BST	●					●	
●	0H878 Paruma Oak	BST	●					●	
●	0H891 Delano Oak	BST	●					●	
●	0H894 Nevis Oak	W03	●					●	
●	0H906 Missouri Hickory light	W06	●			○		●	
●	0H912 Master Oak brown	V2A	●					●	
●	0H913 Master Oak natural	V2A	●					●	
●	0H914 Master Oak double fumed	V2A	●					●	
●	0H915 Master Oak light natural	V2A	●					●	
●	0U115 Dark ecru	W04	●					●	
●	0U115 Dark ecru	CST	●			○		●	
●	0U127 Dune beige	CST	●			○		●	
●	0U128 Stone grey	W04	●					●	
●	0U128 Stone grey	CST	●			○		●	
●	0U129 Shadow	CST	●			○		●	
●	0U130 Shady brown	CST	●			○		●	
●	0U135 Amber yellow	BST	●			○		●	
●	0U136 Sunshine	BST	●			○		●	
●	0U137 Candy red	BST	●			○		●	
●	0U139 Plum purple	BST	●			○		●	
●	0U140 Purple jam	BST	●			○		●	
●	0U141 Evening red	BST	●			○		●	
●	0U142 Exotic blue	BST	●			○		●	
●	0U143 Fresh green	BST	●			○		●	
●	0U146 Cloud grey	CST	●			●		●	
●	0U147 Seashell	W04	●					●	
●	0U147 Seashell	CST	●			●		●	
●	0U147 Seashell	BST	●			○		●	
●	0U147 Seashell	MST	●				●	●	
●	0U148 Teal	BST	●			○		●	
●	0U149 Pale green	BST	●			○		●	
●	0U150 Ink blue	BST	●			○		●	
●	0U172 Ivory	CST	●			○		●	
●	0U222 Rice paper	CST	●			○		●	
●	0U271 Misty grey	CST	●			○		●	
●	0U272 Tiger orange	BST	●			○		●	
●	0U279 Goldfish orange	BST	●			○		●	
●	0U282 Fondant	CST	●			○		●	
●	0U284 Mokka	CST	●			○		●	
●	0U285 Lemon	BST	●			○		●	

Melamine faced chipboard Gemelamineerde spaanplaat Panneau de particules mélaminé Melaminharzbeschichtete Spanplatte	Melamine faced chipboard HP Gemelamineerde spaanplaat HP Panneau de particules mélaminé HP Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP	Melamine faced Compact MDF Gemelamineerde Compact MDF MDF Compact mélaminé Melaminharzbeschichtetes Compact MDF	Melamine faced MDF Gemelamineerde MDF MDF mélaminé Melaminharzbeschichtetes MDF	HPL* HPL*	HPL with coloured core HPL in de kern gekleurd Stratifié HPL teinté dans la masse Schichtstoff im Kern gefärbt
--	--	---	---	---------------------	--

Product overview.

Productoverzicht.

Aperçu des produits.

Produktübersicht.

- Stock range / Voorraadprogramma / Gamme de stock / Lagerprogramm
- o Fast lane
- × Part of 4ft range / Deel van 4ft range / Fait partie de 4ft range / Teil von 4ft range

Decor Decor Décor Dekor	Name Naam Nom Name	Surface finish Structuur Structure Struktur	Melamine faced chipboard Gemelamineerde spaanplaat Panneau de particules mélaminé Melaminharzbeschichtete Spanplatte	Melamine faced chipboard HP Gemelamineerde spaanplaat HP Panneau de particules mélaminé HP Melaminharzbeschichtete Spanplatte HP	Melamine faced Compact MDF Gemelamineerde Compact MDF MDF Compact mélaminé Melaminharzbeschichtetes Compact MDF	Melamine faced MDF Gemelamineerde MDF MDF mélaminé Melaminharzbeschichtetes MDF	HPL* HPL* Stratifie HPL* Schichtstoff*	HPL with coloured core HPL in de kern gekleurd Stratifie HPL teinté dans la masse Schichtstoff im Kern gefärbt	
			2800×2070×18/19mm	2500×1250×18mm	2800×2070mm	2800×2070×6/10/13mm	3050×1220×18/19mm	3050×1300×0,7mm	3050×1300×0,8mm
0U287	Mojave	CST	●			o		●	
0U292	Turtle grey	CST	●			o		●	
0U310	Baked Brick	BST	●			o		●	
0U311	Roasted brown	BST	●			o		●	
0U312	Sandy lilac	BST	●			o		●	
0U313	Peacock's green	BST	●			o		●	
0U640	Lychee	BST	●			o		●	
0U641	Indian curry	BST	●			o		●	
0U642	Macchiato brown	BST	●			o		●	
0U643	Cognac	BST	●			o		●	
0U645	Industrial green	BST	●			o		●	
0U646	Cloverfield green	BST	●			o		●	
0U647	Frozen blue	BST	●			o		●	
0U648	Silver blue	BST	●			o		●	
0U651	Smoothie green	BST	●			o		●	
0U653	Green shadow	BST	●			o		●	
0U654	Coral	BST	●			o		●	
0U655	Mushroom beige	CST	●		●			●	
0U656	Tanned peach	BST	●			o		●	
0U813	Warm indigo	BST	●			o		●	
0U814	Dusty coral	M04	●			o		●	
0U814	Dusty coral	BST	●			o		●	
0U815	Sage green	M04	●			o		●	
0U815	Sage green	BST	●			o		●	
0U816	Light lavender	BST	●			o		●	
0U817	Lichen green	BST	●			o		●	
0U818	Tanned earth	BST	●			o		●	
0U819	Mud yellow	BST	●			o		●	
0U820	Summer wheat	BST	●			o		●	
0U821	Sunset beige	BST	●			o		●	
0U822	Oatmeal beige	M04	●			o		●	
0U822	Oatmeal beige	BST	●			o		●	
0U823	City grey	CST	●			o		●	
0U824	Twilight grey	CST	●			o		●	
0UD26	Elephant grey	CST	●		●			●	
0UD59	Creamy	BST	●			o		●	
0UD81	Quartz	CST	●		●			●	
0UD81	Quartz	MST					●	●	
0WA12	Azure white	W04	●					●	
0WA12	Azure white	CST	●			o		●	
0WE26	Pebble white	CST	●		●			●	
0WE27	Lace white	CST	●		●			●	
0WE28	Everest white	BST	●		●	o		●	
0WE28	Everest white	CST	●		●	o		●	
0WE28	Everest white	V1A	●		●	o		●	
0WE28	Everest white	W07	●		●	o		●	
0WE28	Everest white	M04	●		●	o		●	
0WE28	Everest white	MST					●	●	
0WE28	Everest white	V2A	●		●	o		●	
0WE31	Lily white	CST	●		●			●	
0WE31	Lily white	BST	●		●	o		●	
C0113	Elegant black CC	W06							●
C0113	Elegant black CC	CST							●
C0113	Elegant black CC	V1A							●
C0113	Elegant black CC	MST							●
C0113	Elegant black CC	V2A							●
C0625	Silicon CC	BST							●
CF252	Carrara frosted white CC	BST							●
CU147	Seashell CC	BST							●
CU147	Seashell CC	MST							●
CUD81	Quartz CC	MST							●
CWE28	Everest white CC	BST							●
CWE28	Everest white CC	V1A							●
CWE28	Everest white CC	MST							●
CWE28	Everest white CC	V2A							●
CWE31	Lily white CC	CST							●
CWE31	Lily white CC	BST							●

Slight variations in colour 00020 (Basic white) are possible. NCS & RAL references represent the closest colour and are provided for guidance only, please always check with samples. Slight colour variations between matching designs are possible due to the different build up of melamine faced board/HPL/HPL CC & edge tape. Supermat (MST) designs in melamine faced board can be used for vertical applications. Clewall is part of fast lane service and is available for loading within 15 working days for surface finishes BST, CST, W03, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L en 20 working days for surface finishes M02 & M03.
*HPL FR (fire retardant) can be made-to-order for a minimum order quantity (except articles with MST finish).

Kleine variaties in kleur 00020 (Basic white) zijn mogelijk. NCS & RAL referenties stellen de dichtstbijzijnde kleur voor en zijn enkel bedoeld als leidraad, graag steeds te checken met stalen. Kleine kleurvariaties tussen matching designs zijn mogelijk door de verschillende productopbouw van gemelamineerde plaat/HPL/HPL CC & kantenband. Supermat (MST) decoren in gemelamineerde plaat zijn mogelijk voor verticale toepassingen. Clewall maakt deel uit van de fast lane service en is beschikbaar voor ophaling binnen 15 werkdagen voor structuren BST, CST, W03, W06, W07, V1A, V2A, V8A, V9A, Z5L en 20 werkdagen voor structuren M02 & M03.
*HPL FR met verbeterde brandreactie is leverbaar op bestelling met minimum bestelhoeveelheid (uitgezonderd artikelen met MST finish).



**free.
sample.
service.**

**Would you like to receive a larger sample?
Simply order it via unilinpanels.com**

Graag een groter staal ontvangen?
Vraag ze aan op unilinpanels.com

Vous souhaitez recevoir un échantillon plus grand?
Demandez-le sur unilinpanels.com

Würden Sie gerne ein größeres Muster erhalten?
Wenden Sie sich diesbezüglich an uns über unilinpanels.com



DECORATIVE RANGE
PANELS / HPL / EDGE TAPE
PLAATMATERIAAL / HPL / KANTENBAND
PANNEAUX / STRATIFIÉ HPL / BANDE DE CHANT
PLATTENMATERIAL / HPL SCHICHTSTOFFE / KANTEN

Your distributor / Jouw verdeler / Votre distributeur / Ihr Händler



UNILIN, division panels

Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com
unilinpanels.com



 **UNILIN**
unilinpanels.com



00113/V2A
ELEGANT BLACK
MASTER OAK

Proudly Supplied By



1-855-650-3265
www.rugbyabp.com | iShopRugby.com

Specification Support by



866-599-1433
designonesource.com